

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

## ISTITUTO COMPRENSIVO "NATALE PRAMPOLINI"

Via Acque Alte s.n.c. - 04010 B.go Podgora - Latina **1** 0773/637182 **1** 0773/639100

🔀 <u>|tic81500e@istruzione.it</u> 🏹 <u>|tic81500e@pec.istruzione.it</u> 👰 <u>http://www.icprampolini.edu.it</u>

Codice meccanografico LTIC81500E - Codice fiscale 80006390597

Ai genitori alunni della Primaria di B.go Piave

Ai docenti della Primaria di B.go Piave

Al personale non scolastico che opera nella Primaria di B.go Piave

p.c. Ai collaboratori scolastici

p.c. A tutti i genitori del plesso e a tutto il personale docente e non del plesso

Circolare n° 127

Oggetto: Segnalazione caso di ossiuriasi (vermi)

È dovere della Scuola informare che abbiamo ricevuto segnalazioni di alcuni casi di ossiuriasi (vermi) tra i bambini del plesso della Primaria di B.go Piave, già sottoposti prontamente a trattamento da parte dei propri pediatri.

La presente nota informativa è finalizzata a permettere di individuare precocemente eventuali sintomi di ossiuriasi e valutare con il pediatra la necessità di praticare approfondimenti.

L'ossiuriasi è un'infestazione parassitaria frequente in età pre-scolare e scolare (meno frequente negli adulti) dovuta al verme Enetrobius vermicularis. Essa colpisce tutte le classi socio-economiche in quanto il contagio non è correlato a cattive condizioni igieniche ambientali né a contatti con animali, ma è puramente inter-umano passando da bimbo a bimbo per trasmissione orofecale. Nelle forme sintomatiche infatti i bambini tendono ad avere prurito anale, soprattutto notturno, con disturbi del sonno e irritabilità, e nel grattarsi l'ano raccolgono le uova del parassita sotto le unghia diffondendole poi nell'ambiente circostante domestico e scolastico e trasmettendole così ad altri bambini.

La terapia dell'infestazione è semplice e risolutiva nella maggior parte dei casi. Il pediatra e il medico curante valuteranno in base ai casi, l'opportunità di effettuare la terapia a tutta la famiglia ove sia presente un caso affetto.

Il test diagnostico più sensibile per rilevare la presenza di uova di ossiuri nelle fasi precoci e asintomatiche dell'infestazione (ancor prima che compaiano vermi visibili nelle feci) è lo Scotch Test, di semplice esecuzione, non invasivo e di basso costo, eseguibile presso qualsiasi laboratorio territoriale o ospedaliero.

E' importante **essere tutti vigili nel rilevare eventuali sintomi** e, nel dubbio, discuterne col pediatra e/o e il medico curante.

L'Istituto ha provveduto, a livello preventivo, alla igienizzazione straordinaria dei servizi igienici.

Latina 20.11.2023

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura ULIANO

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2, d.lgs. n. 39/93